

# kritické choroby.

## Stanovenie poistného plnenia z poistenia kritických chorôb

### Čo musí kritická choroba spĺňať

Poistné krytie sa vzťahuje na stanovenie diagnózy akejkoľvek kritickej choroby alebo výkon lekárskeho zákroku, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v Oceňovacej tabuľke (ďalej len „kritická choroba“). Kritická choroba musí byť posúdená lekárom a potvrdená vyšetrením prostredníctvom objektívnych vyšetrovacích metód.

### Ako stanovíme výšku poistného plnenia

Poistné plnenie stanovíme tak, že poistnú sumu vynásobíme ocenením podľa Oceňovacej tabuľky. Za každú položku uvedenú v Oceňovacej tabuľke môže byť poistné plnenie priznané iba raz, okrem položky „iná závažná choroba“, za ktorú môže byť poistné plnenie priznané opakovane. Z poistenia môže byť celkovo priznané poistné plnenie zodpovedajúce maximálne 400 % ocenenia. Ak by priznanie poistného plnenia viedlo k porušeniu tejto podmienky, bude poistné plnenie zodpovedajúcim spôsobom znížené.

### Čo rozumieme činnosťami bežného života

Činnosťami bežného života sa rozumie nasledujúcich 10 činností:

- **Stravovanie a pitný režim:** naliatie tekutiny do pohára, umiestnenie jedla na tanier, jeho nakrájanie na menšie porcie a konzumácia obvyklým spôsobom
- **Používanie toalety:** včasné používanie toalety, vyprázdnenie sa, následná očista
- **Hygiena:** umytie tváre a tela, umytie vlasov, česanie, ústna hygiena
- **Oblekanie a vyzliekanie:** výber oblečenia, jeho oblečenie/vyzlečenie, obutie/vyzutie obuvi
- **Mobilita:** zmena polohy, sedenie, státie, pohyb po schodoch, pohyb po rovine
- **Orientácia v prostredí:** orientácia zrakom a sluchom, orientácia v čase a priestore
- **Starostlivosť o zdravie:** dodržiavanie liečebného režimu, užívanie liekov, dodržiavanie diéty
- **Starostlivosť o domácnosť (iba pre vek nad 18 rokov):** nakladanie s peniazmi, obsluha bežných domácich spotrebičov, bežné nákupy
- **Sociálne aktivity:** stanovenie a dodržiavanie denného programu, nadväzovanie kontaktov, vykonávanie aktivít obvyklých veku a prostrediu (napr. vzdelávanie, zamestnanie, voľnočasové aktivity)
- **Komunikácia:** dorozumievanie sa, porozumenie (ústne aj písomne)

Za neschopnosť zvládať činnosť bežného života považujeme, ak poistený ani s dostupným vybavením alebo špeciálnymi pomôckami nie je schopný túto činnosť vykonať bez pomoci inej fyzickej osoby. Pri posudzovaní vychádzame z platných právnych predpisov, hlavne zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (prípadne zákona, ktorý ho v budúcnosti nahradí), prípadne z posudku nášho lekára.

## Oceňovacia tabuľka

Kritická choroba	Definícia	Ocenenie v %
<b>aplastická anémia</b> (dreňový útlm)	Stanovenie diagnózy aplastickej anémie, ak sú poistenému aspoň po dobu dvoch mesiacov pravidelne: <ul style="list-style-type: none"> <li>• podávané imunosupresíva alebo</li> <li>• vykonávané krvné transfúzie.</li> </ul>	100
<b>cievna mozgová príhoda</b> (mozgová mŕtvica)	Stanovenie diagnózy cievnej mozgovej príhody, ak: <ul style="list-style-type: none"> <li>• choroba spôsobí neurologické poškodenie trvajúce aspoň tri mesiace a</li> <li>• zobrazovacími metódami, ktoré sú v týchto prípadoch obvykle používané [napr. vyšetrením počítačovou tomografiou (CT) alebo magnetickou rezonanciou (MR)], je potvrdené poškodenie mozgu.</li> </ul>	100
<b>Crohnova choroba</b>	Vykonanie operácie čreva z dôvodu komplikácií Crohnovej choroby.	100
<b>cukrovka</b>	Stanovenie diagnózy cukrovky 1. typu.	100
<b>HIV</b> (vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti)	Stanovenie prítomnosti vírusu HIV alebo jeho protilátok v krvi, ak: <ul style="list-style-type: none"> <li>• k nákaze došlo po začiatku poistenia, a to výlučne krvnou transfúziou, pri výkone povolania, pri poskytovaní prvej pomoci, pri fyzickom napadnutí alebo pri náhodnom poranení nakazenou injekčnou ihlou (napríklad pri náhodnom kontakte s injekčnou ihlou odhodnenou na verejnom priestranstve) a</li> <li>• najneskôr do piatich dní po udalosti, pri ktorej k nákaze došlo (s výnimkou krvnej transfúzie), je vykonaný test na prítomnosť HIV protilátok s negatívnym výsledkom a následne najneskôr do šiestich mesiacov po udalosti je vykonaný opakovaný test s pozitívnym výsledkom.</li> </ul> <p>Za kritickú chorobu nepovažujeme prítomnosť vírusu HIV alebo jeho protilátok, ak k nákaze došlo pri pohlavnom styku (s výnimkou vyššie uvedeného fyzického napadnutia) alebo pri aplikácii omamných alebo psychotropných látok.</p>	100
<b>hluchota</b>	Stanovenie trvalej úplnej straty sluchu oboch uší z dôvodu choroby potvrdené komplexným ORL vyšetrením.	100

Kritická choroba	Definícia	Ocenenie v %
nezhubný nádor mozgu alebo miechy	<p>Stanovenie diagnózy nezhubného nádoru mozgových nervov, mozgovomiechového tkaniva alebo obalov, ak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• histologicky alebo zobrazovacími metódami, ktoré sú v týchto prípadoch obvykle používané (napríklad CT alebo MR), je potvrdená prítomnosť nádoru a</li> <li>• nádor (celý alebo jeho časť) je odstránený operačne alebo</li> <li>• ak jeho odstránenie nie je lekárske odporúčané, spôsobuje trvalé neurologické poškodenie.</li> </ul> <p>Za kritickú chorobu nepovažujeme stanovenie diagnózy nezhubného nádoru hypofýzy (podmozgovej žľazy).</p>	100
operácia srdca alebo ciev	<p>Vykonanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• náhrady časti hrudnej aorty, brušnej aorty alebo pľúcnej tepny z dôvodu choroby,</li> <li>• náhrady srdcovej chlopne z dôvodu choroby alebo</li> <li>• koronárneho bypassu z dôvodu ischemickej srdcovej choroby.</li> </ul>	100
pľúcna hypertenzia	<p>Stanovenie diagnózy pľúcnej artériovej hypertenzie, ak je stav hodnotený aspoň stupňom III podľa medzinárodne uznávanej klasifikácie závažnosti srdcového zlyhania NYHA.</p>	100
rakovina	<p>Stanovenie diagnózy zhubného nádoru, ak je jeho prítomnosť potvrdená histologicky. Za kritickú chorobu považujeme aj zhubný nádor lymfatického alebo krvotvorného tkaniva.</p> <p>Za kritickú chorobu sa nepovažuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prvé štádium Hodgkinovej choroby,</li> <li>• zhubné nádorové ochorenie kože (s výnimkou melanómu) odstrániteľné chirurgicky bez ďalšej onkologickej liečby,</li> <li>• karcinóm in situ odstrániteľný chirurgicky bez ďalšej onkologickej liečby,</li> <li>• nerozvinuté malígne zmeny odstrániteľné chirurgicky bez ďalšej onkologickej liečby.</li> </ul>	100
roztrúsená skleróza (skleróza multiplex)	<p>Stanovenie diagnózy roztrúsenej sklerózy, ak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zobrazovacími metódami, ktoré sú v týchto prípadoch používané (napr. MR), je potvrdené poškodenie mozgu a miechy a</li> <li>• stav je hodnotený aspoň stupňom 4 podľa medzinárodne uznávanej klasifikácie postihnutia roztrúsenou sklerózou EDSS.</li> </ul>	100
slepotá	<p>Stanovenie trvalej úplnej straty zraku oboch očí z dôvodu choroby.</p>	100

Kritická choroba	Definícia	Ocenenie v %
<b>srdcový infarkt</b>	<p>Stanovenie diagnózy akútneho infarktu myokardu, ktorý je preukázaný vzostupom/poklesom srdcových biomarkerov a súčasne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>sú preukázané nové zmeny na elektrokardiograme (EKG) alebo</li> <li>je preukázaná prítomnosť krvnej zrazeniny v koronárnej (vencovitej) tepne.</li> </ul>	100
<b>transplantácia životne dôležitého orgánu</b>	<p>Vykonanie transplantácie srdca, pľúc (aspoň jednej strany), obličky, pečene, tenkého čreva, pankreasu (podžalúdkovej žľazy) alebo kostnej drene.</p> <p>Za kritickú chorobu považujeme tiež, ak je poistený zaradený na čakaciu listinu na transplantáciu niektorého z vyššie uvedených orgánov.</p>	100
<b>zlyhanie životne dôležitých orgánov</b>	<p>Stanovenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>akútneho fulminantného <b>zlyhania pečene</b> (za kritickú chorobu nepovažujeme zlyhanie pečene spôsobené aplikáciou omamných alebo psychotropných látok alebo konzumáciou alkoholu),</li> <li>chronického <b>respiračného zlyhania</b> vyžadujúceho trvalú oxygenoterapiu aspoň 16 hodín denne alebo trvalú umelú pľúcnu ventiláciu aspoň 4 hodiny denne (trvalé zlyhanie je možné posúdiť najskôr po uplynutí troch mesiacov),</li> <li>trvalého <b>zlyhania obidvoch obličiek</b>, ktoré vyžaduje pravidelnú dialýzu (trvalé zlyhanie je možné posúdiť najskôr po uplynutí troch mesiacov) alebo</li> <li>chronické <b>srdcové zlyhanie</b>, ak je po dobu aspoň troch mesiacov: <ul style="list-style-type: none"> <li>stav hodnotený stupňom III podľa medzinárodne uznávanej klasifikácie závažnosti srdcového zlyhania NYHA a</li> <li>ejekčná frakcia (čerpacia funkcia srdca) je nižšia alebo rovná 30%.</li> </ul> </li> </ul>	100
<b>iná závažná choroba</b>	<p>Stanovenie diagnózy akejkoľvek vyššie neuvedenej choroby, ak táto choroba spôsobí trvalé poškodenie zdravia, kvôli ktorému nie je poistený schopný zvládnuť <b>2 činnosti bežného života</b>.</p>	25
	<p>Stanovenie diagnózy akejkoľvek vyššie neuvedenej choroby, ak táto choroba spôsobí trvalé poškodenie zdravia, kvôli ktorému nie je poistený schopný zvládnuť <b>3 alebo 4 činnosti bežného života</b> (ak je poistený mladší ako 18 rokov, tak 3 činnosti bežného života).</p>	50
	<p>Stanovenie diagnózy akejkoľvek vyššie neuvedenej choroby, ak táto choroba spôsobí trvalé poškodenie zdravia, kvôli ktorému nie je poistený schopný zvládnuť aspoň <b>5 činností bežného života</b> (ak je poistený mladší ako 18 rokov, tak aspoň 4 činnosti bežného života).</p>	100