

závažná onemocnění.

Stanovení pojistného plnění z pojištění závažných onemocnění

Co musí závažné onemocnění splňovat

Pojistné krytí se vztahuje na stanovení diagnózy jakéhokoli závažného onemocnění nebo provedení lékařského zákroku, které splňují podmínky uvedené v Oceňovací tabulce (dále jen "závažné onemocnění"). Závažné onemocnění musí být posouzeno lékařem a doloženo vyšetřením provedeným objektivními vyšetřovacími metodami.

Jak stanovíme výši pojistného plnění

Pojistné plnění stanovíme tak, že pojistnou částku vynásobíme oceněním stanoveným podle Oceňovací tabulky. Z pojištění může být celkem přiznáno pojistné plnění odpovídající nejvýše 100 % ocenění. Pokud by přiznáním pojistného plnění měla být tato podmínka porušena, bude pojistné plnění odpovídajícím způsobem sníženo.

Co rozumíme základními životními potřebami

Základními životními potřebami se rozumí následujících 10 úkonů každodenního života:

Mobilita: vstávání, usedání, chůze

Orientace: orientace zrakem, sluchem, orientace v čase

Komunikace: dorozumění se, porozumění (ústně i písemně)

Stravování: výběr nápoje a potravin, její naporcování a konzumace, dodržování stanovené diety

Oblékání a obouvání: výběr oblečení, jeho oblékání a svlékání, stejně tak obuvi

Tělesná hygiena: mytí, česání se, ústní hygiena

Výkon fyziologické potřeby: včasné používání WC, vyprázdnění se, provedení očisty, používání hygienických potřeb

Péče o zdraví: dodržování léčebného režimu, užívání léků a potřebných pomůcek

Osobní aktivity: stanovení a dodržení denního režimu, vykonávání aktivit obvyklých věku a prostředí

Péče o domácnost (pouze nad 18let věku): nakládání s penězi, manipulace s předměty denní potřeby, běžné nákupy

Oceňovací tabulka

Závažné onemocnění	Definice	Ocenění v %
aplastická anémie	Stanovení diagnózy aplastické anémie, pokud jsou pojištěnému alespoň po dobu 2 měsíců pravidelně: <ul style="list-style-type: none"> • podávána imunosupresiva nebo • prováděny krevní transfúze. 	100
cévní mozková příhoda	Stanovení diagnózy cévní mozkové příhody, pokud: <ul style="list-style-type: none"> • onemocnění vede k neurologickému poškození trvajícím alespoň 3 měsíce a • zobrazovacími metodami, které jsou v těchto případech obvykle používány (například CT nebo MRI), je prokázáno poškození mozku. 	100
Crohnova nemoc	Provedení operace střeva z důvodu komplikací Crohnovy nemoci.	100
HIV	Stanovení přítomnosti viru HIV nebo jeho protilátek v krvi, pokud: <ul style="list-style-type: none"> • k nákaze došlo po počátku pojištění, a to pouze krevní transfúzí, při výkonu povolání, při poskytování první pomoci, při fyzickém napadení nebo při náhodném poranění nakaženou injekční jehlou (například při náhodném kontaktu s injekční jehlou odhozenou na veřejném prostranství), a • nejpozději do 5 dnů po události, při které k nákaze došlo (s výjimkou krevní transfúze), je proveden test na přítomnost HIV protilátek s negativním výsledkem a následně nejpozději do 6 měsíců znovu s pozitivním výsledkem. <p>Za závažné onemocnění nepovažujeme přítomnost viru HIV nebo jeho protilátek, pokud k nákaze došlo při pohlavním styku (s výjimkou výše uvedeného fyzického napadení) nebo při aplikaci omamných nebo psychotropních látek.</p>	100
hluchota	Stanovení trvalé úplné ztráty sluchu obou uší z důvodu nemoci prokázané komplexním ORL vyšetřením.	100
nezhoubný nádor mozku nebo míchy	Stanovení diagnózy nezhoubného nádoru mozkových nervů, mozkové tkáně, míšní tkáně nebo jejich plen, pokud: <ul style="list-style-type: none"> • histologicky nebo zobrazovacími metodami, které jsou v těchto případech obvykle používány (například CT nebo MRI), je prokázána přítomnost nádoru a • nádor (celý nebo jeho část) je odstraněn operačně nebo • pokud jeho odstranění není lékařem doporučeno, vede k trvalému neurologickému poškození. <p>Za závažné onemocnění nepovažujeme stanovení diagnózy nezhoubného nádoru hypofýzy.</p>	100
operace srdce nebo cév	Provedení: <ul style="list-style-type: none"> • náhrady části hrudní nebo břišní aorty z důvodu nemoci, • náhrady srdeční chlopně operačně přes otevřený hrudník z důvodu nemoci nebo • koronárního bypassu operačně přes otevřený hrudník z důvodu ischemické choroby srdeční. 	100
plicní hypertenze	Stanovení diagnózy plicní arteriální hypertenze, pokud je stav hodnocen alespoň stupněm III podle mezinárodně uznávané klasifikace poškození srdce NYHA.	100

Závažné onemocnění	Definice	Ocenění v %
rakovina	<p>Stanovení diagnózy zhoubného novotvaru, pokud je prokázána jeho přítomnost histologicky. Za závažné onemocnění považujeme také zhoubný novotvar mízní nebo krvetvorné tkáně.</p> <p>Za závažné onemocnění nepovažujeme první stádium Hodgkinovy choroby, zhoubné nádorové onemocnění kůže (s výjimkou melanomu) odstranitelné chirurgicky bez další onkologické léčby, novotvar in situ odstranitelný chirurgicky bez další onkologické léčby ani nerozvinuté maligní změny odstranitelné chirurgicky bez další onkologické léčby.</p>	100
roztrošená skleróza	<p>Stanovení diagnózy roztrošené sklerózy, pokud:</p> <ul style="list-style-type: none"> zobrazovacími metodami, které jsou v těchto případech obvykle používány (například MRI), je prokázáno poškození mozku a míchy a stav je hodnocen alespoň stupněm 4 podle mezinárodně uznávané klasifikace postižení roztrošenou sklerózou EDSS. 	100
selhání životně důležitého orgánu	<p>Stanovení:</p> <ul style="list-style-type: none"> akutního fulminantního selhání jater (za závažné onemocnění nepovažujeme selhání jater způsobené aplikací omamných nebo psychotropních látek nebo konzumací alkoholu), chronického respiračního selhání vyžadujícího trvalou oxygenoterapii alespoň 16 hodin denně nebo trvalou umělou plicní ventilaci alespoň 4 hodiny denně (aby bylo možné posoudit, zda je selhání opravdu trvalé, počkáme alespoň 3 měsíce), trvalého selhání obou ledvin vyžadujícího pravidelnou dialýzu (aby bylo možné posoudit, zda je selhání opravdu trvalé, počkáme alespoň 3 měsíce) nebo chronického srdečního selhání, pokud je po dobu alespoň 3 měsíců: <ul style="list-style-type: none"> stav hodnocen alespoň stupněm III podle mezinárodně uznávané klasifikace poškození srdce NYHA a ejekční frakce nižší nebo rovna 30 %. 	100
slepot	Stanovení trvalé úplné ztráty zraku obou očí z důvodu nemoci.	100
srdeční infarkt	<p>Stanovení diagnózy akutního infarktu myokardu, pokud:</p> <ul style="list-style-type: none"> je prokázán vzestup/pokles srdečních biomarkerů a jsou prokázány nové změny na EKG nebo je prokázána přítomnost krevní sraženiny v koronární tepně. 	100
transplantace životně důležitého orgánu	<p>Provedení transplantace srdce, plíce, ledviny, jater, tenkého střeva, slinivky břišní nebo kostní dřene. Za závažné onemocnění považujeme také, pokud bude pojištěný zařazen na čekací listinu pro transplantaci některého z výše uvedených orgánů.</p>	100
jiné závažné onemocnění	Stanovení diagnózy jakékoli výše neuvedené nemoci, pokud onemocnění vede k poškození, kvůli kterému pojištěný není schopen zvládnout 2 základní životní potřeby.	25
	Stanovení diagnózy jakékoli výše neuvedené nemoci, pokud onemocnění vede k poškození, kvůli kterému pojištěný není schopen zvládnout 3 nebo 4 základní životní potřeby (pokud je pojištěný mladší 18 let, tak 3 základní životní potřeby).	50
	<p>Stanovení diagnózy jakékoli výše neuvedené nemoci, pokud:</p> <ul style="list-style-type: none"> onemocnění vede k poškození, kvůli kterému pojištěný není schopen zvládnout alespoň 5 základních životních potřeb (pokud je pojištěný mladší 18 let, tak alespoň 4 základní životní potřeby). 	100